Ferle de Pegoes

Vass7R02s411-415

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp367

Kent of Legacy

Ferle de l'egocs 10 R 90-371-375=X 







ANNEE												
NOM EMPLACEMENT lo R 9 1 371.375 +												
Souche			rrement mi/déb		Ferti- lité					raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3	4	193	23.3	4	/O Grappe		+4			+2		7 - 9 +4 : L - M-C
4 5	f				Pour : Baie :	0,5 TG - ( disc-s	Mil M ph-ell	1 :0 - P	Dim: 24	vez l-fus		
	) le 2	3. 5. 5 + 3	2		Saveur Pépins Port :	: (s) -	m - a c) - ap	ar - f oyrène	ox - h	erb	<b>-</b> co.	iore . /
								·				

ANNEE: 1993
NOM Ferle de Regoes EMPLACEMENT 10 R94-371375.

334

0	74.0	<i></i>	pre									
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Mbre grap	Ferti-	Flor début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1	4	183	22,3 ×	2	4	24.5	26.5	29,5	19:7	3,8	2,8	6.9
2	5	183	22,3.	2			-9			+2		+4
X				:	Grappe	: G -	(A) - P	Dim	: 13	Compa	cité	: L - 1 -
Grappe: G - M - P Dim: 13 Compacité:  Pour: O Mill: O Baie: TG - G - M - P Dim: 25 × 23  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus												
Couleur: B-Cr-Rs-Rg-N Jus: inc - co							- col	oré.				
Saveur : S - m - ar - fox - herb  Pépins : avec - apyrène  Port : Vigueur :												
			all of the second second									
	1			1								

duntadiatanhatuduntad

ANDEE: 1994								
NOM Ferle de Regaes EMPLACEMENT la R9 1 371.375								
ouche Nbre Débourrement Ubre Ferti- Flor yeux début mi/déb grap lité début	raison Véraison Maturité							
TL1 11 73 17·3× 8 TL7 22,5 TC7 22,5	26,5 30,5 19-7 1,8 8.8 1209 +3 +5							
3 3 3 73 4 Grappe : 6 - 1 5 3 10 3 14 3 4 Pour : 0  Baie : TG - 6  disc-s  Couleur : P-0	M - P Dim : 20 Compacité: L - M - C  Mill : M + Coulou  - M - P Dim : 24 y 20  Sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Gr-Rs-Rg(N) Jus : ino - coloré  m - ar - fox - herb  - apyrène							

dente destrolente dente de

N° d'ordre: Feile de legoes

Désignation :

10 R90-371-375A.1

Emplacement :

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 92

dantudantadantadantad

Terle de Regoes 10 R91.371.37511 N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.

sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 que sais pafois ventre coloré 251 - à raies 249 - vert 250

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256)

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265).

#### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 92

uluntuuluutuuluutuuluutuul

Ferle de Regoes 10 R910-371-3751-1 N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 107 - grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

> laineuse 273. limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 160 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 1/63 > point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

# PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 1(3) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 vert 178/ Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calvo 91

alianiandinahantandaniand

Ferle de Regoes 10 R9 s. 371.375 s.1 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 47 x 25). Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.) BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 / Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 25 x 2(). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée \$2 / pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(11) A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 1 peu apparent 129 A pinceau : court 130 - moyen 131 )- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134,

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137,

Avec pepins - apyrène.

A pulpe charnue (38) - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Calvo 92

ulantaskartankartanlantanl

Ferle de Régoes 10 R90-371-3751

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

44

## SARMENT DE VIGNE

```
: long (1) - moyen (2) - court (3).

: grêle (1) - moyen (2) - fort (3)

: ramifié (1) - peu ramifié (2).
 Sarment
                      : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
 Ecorce
                        détachant en lames (2)
 Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
                                  autre (4).
                     : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
 Surface
 Villosité
                     : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
                     : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
 Noeuds
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
                        marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                      : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
                      : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
                        marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
                     : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).
                           : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 91

```
d'ordre: Ferle de Pegoes
Esignation: Lo R9 4371.375
```

```
; 1 -(2)- 3
Ingle des nervures
                                 : 4 - 5 - 6
exe
                                 : (7)-(8)-9
1/1
                                 : (10) - 11 .
.2/L
                                 : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Tombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270
                                 : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : (40) - 41
Dents : forme
                                  : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                 : (45) - (46) - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 93